

2020 年一建《工程经济》真题答案

一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1.某企业拟存款 200 万元。下列存款利率和计息方式中，在第 5 年末存款本息和最多的是(B)

- A.年利率 6%，按单利计算
- B.年利率 5.5%，每年复利一次
- C.年利率 4.9%，每季度复利一次
- D.年利率 5%，每半年复利一次

2.某企业年初从银行借款 1000 万元，期限 3 年，年利率 5%，银行要求每年末支付当年利息，则第 3 年末需偿还的本息和是(A)

- A.1050.00
- B.1100.00
- C.1150.00
- D.1157.63

3.下列经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的是(B)。

- A.盈亏平衡点
- B.速动比率
- C.总投资收益率
- D.财务净现值

4.某技术方案的静态投资回收期为 5.5 年，行业基准值为 6 年，关于该方案经济效果评价的说法，正确的是(C)

- A.该方案静态投资回收期短于行业基准值，表明资本周转的速度慢
- B.从静态投资回收期可以判断该方案前 5 年各年均不盈利
- C.静态投资回收期短于行业基准值，不代表该方案内部收益率大于行业基准

7.建设单位设计方案进行评审而发生的费用应计入工程建设其他费用中的(D)

- A.专项评价费
- B.勘察设计费
- C.工程监理费
- D.建设管理费

8.某企业本月产品产量和材料消耗情况如下表，用因素分析法(三个因素的重要性按表中顺序)计算。本月单位产品材料消耗量变化对材料费用总的影响是(C)

项目	单位	计划值	实际值
产品产量	(件)	1000	1200
单位产品材料消耗量	(kg/件)	8	7
材料单价	(元/kg)	50	55

- A.节约 5 万元
- B.增加 5 万元
- C.节约 6 万元
- D.增加 6 万元

9.根据《建设工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是(C)

- A.暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算
- B.暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有
- C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用
- D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

10.利用概算定额编制单位工程概算的工作有：①计算单位工程的人、料、机费用；②列出分项工程并计算工程量；③计算企业管理费、利润、规费和税金；④确定分部分项工程的概算定额单价；⑤计算单位工程概算造价；编制不正确的顺序是(B)。

- A.④②①⑤③
- B.②④①③⑤
- C.①②③④⑤
- D.④①②③⑤

11.某企业资产负债表目的流动资产总额为 300 万元(其中货币资金 60 万元,160 万元, 应收账款等 80 万元), 流动负债总额为 80 万元, 则该企业的流动比率为(A)。

- A.3.75
- B.1.75
- C.1.25
- D.0.75

12.某企业有一笔无法收回的应收账款, 在会计核算上作为坏账被注销, 而债务不变, 则反映在资产负债表上的结果是(A)。

- A.所有者权益减少
- B.所有者权益增加
- C.长期待摊费用减少
- D.流动资产增加

13.关于分部分项工程量清单和定额子目工程量的说法, 正确的是(D)。

- A.一个清单项目只对应一个定额子目时, 清单工程量的定额工程量完全相同-
- B.清单工程量计算的主项, 工程量应与定额子目的工程量一致
- C.清单工程量通常可以用于直接计价
- D.定额子目工程量, 应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算

14.某设备 10 年前的原始成本是*来率元。*场价值为 20000 元。关于该设备沉没成本和**。正确的是()

- A.沉没成本为 10000 元, 更新决策时价值应为 40000 元

B.沉没成本为 80000 元，更新决策时价值应为 30000 元

C.沉没成本为 10000 元，更新决策时价值应为 30000 元

D.沉没成本为 70000 元，更新决策时价值应为 70000 元

15.用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时，随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是(D)。

A.管理成本

B.机会成本

C.交易成本

D.短缺成本

16.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是(C)。

A.暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

B.暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有

C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用

D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

17.某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货,导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费 500 元。工作时每台班燃油动力费 100 元。另外，承包人租赁的一台机械窝工 3 个台班。台班租赁费为 300 元。工作时每台班燃油动力费 80 元。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为(D)元。

A.3540

B.3300

C.3140

D.2900

18.单价合同在执行过程中，发现招标工程量清单中出现工程量偏差引起工程量增加，则该合同工程量应按(C)计量。

A.原招标工程量清单中的工程量

- B.招标文件中所附的施工图纸的工程量
- C.承包人在履行合同义务中完成的工程量
- D.承包人提交的已完工程量报告中的数量
- 19.某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是(B)
- A.应采用三级预算编制形式
- B.应采用二级预算编制形式
- C.不需编制施工图预算
- D.编制建设项目总预算和单项工程综合预算
20. 某企业有一笔无法回收的应收账款，在会计核算上作为坏账被注销，而债务不变，则反映在资产负债表上的结果是(C)。
- A.所有者权益增加
- B.长期待摊费用减少。
- C.所有者权益减少。
- D.流动资产增加
- 21.根据《企业会计准则》，企业对应收账款提取坏账准备，体现了会计核算的(B)原则。
- A. 配比
- B. 谨慎
- C. 权责发生制
- E. 重要性
- 22.某施工企业计划租赁一台设备，设备价格为 240 万元，寿命期 10 年，租期 8 年，每年年末支付租金折现率为 8%，附加率为 3%，采用附加率法计算，每年需支付的租金为()万元
- A.61.2
- B.56.4

C.50.4

D.33.0

23.国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是(C)。

A.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费

B.作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中。

C.作为待摊费用单列并计入投标总报价。

D.作为开办费单列并计入投标总报价

24.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，质量保证金扣留的方式原则上采用(A)。

A. 在支付工程进度款时逐次扣留

B. 工程竣工结算时一次性扣留

C. 按照里程碑扣留

D. 签订合同后一次性扣留

28.某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货，导致承包人自有的一台机械窝工4个台班，每台班折旧费500元，工作时每台班燃油动力费100元，另外，承包人租赁的一台机械窝工23个台班，台班租赁费为300元，工作时每台班燃油动力费80元，不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。

A.2900

B.3140

c.3300

D.3540

30.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于安全文明施工的说法，正确的是(B)

A.基准日期后合同适用的法律发生变化，由此增加的安全文明施工费用由承包人承担

B.承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中单据列项备案

C.经发包人同意，承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担

D.发包人应在开工后 42 天内预付安全文明施工费总额的 60%

31.下列机械工作中，属于必须消耗的时间是(A)。

A.不可避免的无负荷工作时间

B.低负荷下工作时间

C.多余工作和停工的时间

D.施工本身造成的停工时间

32.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是(C)

A.列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

B.列金额包括在签约合同价内，属承包人所有

C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使

D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

33.下列施工企业取得的收入中，属于让渡资产使用权收入的是(B)。

A.完成施工任务取得的收入

B.出租自有设备取得的收入

C.提供机械作业取得的收入

D.销售建筑材料取得的收入

34.施工图预算审查中，若工程条件相同，用已完工程的预算审核拟***工程预算的方法属于(A)

A.对比审查法

标准预算法

C.*选审查法

D.分许计算法

35.某施工项目因 80 年一遇的特大暴雨停工 10 天，承包人在停工期间按照发包人要求照管工程发生费用 2 万元，承包人施工机具损坏损失 10 万元，已经建成的永久工程损坏损失 20 万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费 2.5 万元，修复道路时因施工质量问题发生返工费用 1 万元，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，以上事件产生的费用和损失中，承包人应承担(B)万元

A.10.0

B.11.0

c.13.5

D.21.0

36.某施工企业与业主订立的一项总造价为 5000 万元的施工合同，合同期为 3 年。第一年实际发生合同成本 1600 万元，年末预计为完成合同尚需发生成本 3000 万元，则第一年合同完工进度为(B)。

A.92.0%

B.34.8%

c.53.3%

D.32.0%

38.用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时，随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是(A)。

A 短缺成本

B.管理成本

C.机会成本

0.交易成本

39.关于技术方案不确定因素临界点的说法，正确的是(A)

A.若基准收益率固定，某不确定性因素的临界点百分比越小，说明方案对该因素就越敏感

B.对同一个技术方案，随着基准收益率的提高，临界点也会变高

C.不确定因素临界点的高低，不能作为判定风险的依据

D.临界点是客观存在的，与设定的指标判断标准无关

40.根据《建设工程工程量清单计价规

关于单价合同计量的说法，正确的是(D)。

A.发包人可以在任何方便的时候计量，评量结果有效

B.承包人收到计量的通知后不派人参加，则发包人的计量无效

C.承包人为保证施工之间超出施工图纸范围的施工的工程量，应该予以计量

D.发包人应在计量前 24 小时通知到承包人，无论承包人是否参加，计量结果有效

41、施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的(C)

A. 管理费用

B. 生产费用

C. 财务费用

D. 销售费用

42、某施工企业计划租赁一台设备，设备价格为 240 万元，寿命期 10 年，每年年末支付租金，折现率为 8%，附件率为 3%。采用附加率法计算，每年需支付的租金为(B)万元

A. 33.0

B. 50.4

C. 56.4

D. 61.2

67.下列各种情形中，会导致原有设备产生无形磨损的有(CE)。

A.设备部件在使用过程中自然老化

B.设备在使用过程中损坏

C.由于科技进步出现效率更高的新型设备

D.设备在闲置过程中，被腐蚀造成精度降低

E.同类型设备市场价格明显降低

68.根据《建设工程施工合同(示范文本)》对已缴纳履约保证金的承包人，其提交的竣工结算申请单的内容应包括(ACE)。

A.竣工结算合同价格

B.已经处理完的索赔资料

C.发包人已支付承包人的款项

D.应扣留的质保金

E.发包人应支付承包人的合同价款

69.下列筹资方式中，属于商业信用形式的有(ABE)。

A.应付票据

B.应付账款

C.抵押贷款

D.融资租赁

E.预收账款

70.下列财务计划现金流量表的项目中，属于筹资活动现金流量的有(ACD)

A.建设投资借款

B.补贴收入

C.流动资金借款

D.支付股利

E.维持运营投资

71.施工图预算对于工程造价管理部门的作用主要有(BCDE)。

A.是项目立项审批的依据

B.是监督检查执行定额标准的依据

C.是合理确定工程造价的依据

D.是审定招标控制价的依据

E.是测算造价指数的依据

72.根据《企业会计准则》合同执行过程中，合同变更形成的收入确认为合同收入时，应同时满足的条件有(BE)。

A.合同变更增加了企业履约的义务

B.客户能够认可因变更而增加的收入

C.合同变更部分双方的义务已经开始履行

D.客户已支付变更部分的相应款项+

E.该收入能够可靠地计量

73.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于措施项目清单编制的说法，正确的有(ABD)。

A.编制单加措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征和计量**并按现行计量规范的规定

计算其工程量

B.不同承包人对于同一工程可能采用的施工措施不完全一致，因此措施项**单应允许承包人根据拟建工程的实际情况列项

C.编制总价措施项目清单时应列出项目编码、项目名称，并按照现行计量*林的规定计算其工程量，不需要列出计量单位和项目特征

D.参考拟建工程的常规施工技术方案以确定大型机械设备进出场及安拆、*土模板和脚手架等措施项目

E.环境保护、安全文明施工和材料的二次搬运的等措施项目清单应根据工程*的因素列项，不需考虑不同施工企业的实际情况

74.下列财务指标中，属于企业运营能力指标得有(ABC)

A.应收账款周转率

B.总资产周转率

C.流动资金周转率

D.存货周转天数

E.权益乘数

75.与全费用综合单价相比，现行《建设工程工程量清单计价规范》分部分项费用的综合单价中没有涵盖的项目有(AB)

A.税金

B.规费

C.管理费

D.利润

E.风险费用

76.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因工程变更引起措施项目费调整，在措施项目拟实施方案得到发承包双方确认后，措施项目费调整的正确做法有(ABC)。

A.对采用总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目并考虑*价浮动因素进行调整

B.采用单价计算的措施费用，应按实际发生变化的措施项目和已*清单项目确定单价

C.安全文明施工费应按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

D.除非措施项目费变动超过一定幅度，一般采用总价计算的措施项目*行调整

E.安全文明施工费应该按实际发生的措施项目计算，并考虑承包人报*进行调整

77.下列各种情形中，会导致原有*

A.设备部件在使用过程中自然老化

B.设备在使用过程中的损坏

C.设备在闲置过程中，被腐蚀造成精度降低

D.由于科技进步出现效率更高的新型设备

E.同类型设备市场价格明显降低

78.某方案单因素敏感性分析示意图如下。根据该图，可以得出的结论有()

A.销售价格的临界点小于 10%

B.原材料

C.

D.

79. 下列筹资方式中，属于商业信用形式的有(ABE)。

A.应付票据

B.应付账款

C.抵押贷款

D.资租赁

E.预收账款

80.运用筛选审查法审查建筑工程施工图预算时，需要先确定有关分部分项工程的建筑面积基本数值指标，其指标包括(ACD)

A.工程量

B.能耗

C.单价

D.用工量

E.占地

